

Nº de Registro de Entrada	N.I.F	Fecha de entrada (en la asociacion tramitadora o en estafeta de correos)		Tipo de aparato	Fecha de entrada solíc. de cobro	Estado del expediente	Fecha prevista próximo tramite,
1001	***0492**	09/10/2018		CD		Aprobada /	
1002	***7258**	10/10/2018		CD		Aprobada /	
1003	***5552**	10/10/2018		CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
1004	***3905**	10/10/2018		CD		Aprobada /	
1005	***3422**	10/10/2018		CD		Aprobada /	
1006	***4811**	10/10/2018		CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, al no indicar modelo de la caldera a retirar debera se le requerirá que junto los documentos de solicitud de cobro presente justificante de registro de Memoria Tecnica RITE.	
1007	***2864**	10/10/2018		CD		Aprobada /	
1008	***7558**	09/10/2018		CD		Aprobada /	
1009	***9948**	09/10/2018		CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, al no indicar modelo de la caldera a retirar debera se le requerirá que junto los documentos de solicitud de cobro presente justificante de registro de Memoria Tecnica RITE.	
1010	***8594**	09/10/2018		CD		Aprobada /	
1011	***7820**	10/10/2018		CD		Aprobada /	
1012	***8073**	11/10/2018		CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
1013	***2706**	11/10/2018		CD		Aprobada /	
1014	***9182**	11/10/2018		CD		Aprobada /	
1015	***2983**	11/10/2018		CD		Aprobada /	
1016	***0103**	11/10/2018		CD		Aprobada /	
1017	***1832**	11/10/2018		E BNOX		Aprobada /	
1018	***5146**	11/10/2018		CD		Aprobada /	
1019	***8968**	11/10/2018		CD		Aprobada /	
1020	***8442**	11/10/2018		CD		Aprobada /	
1021	***0559**	11/10/2018		E BNOX		Aprobada /	
1022	***0101**	11/10/2018		CD		Aprobada /	
1023	***9019**	11/10/2018		CD		Aprobada /	
1024	***0565**	11/10/2018		CD		Aprobada /	
1025	***5161**	11/10/2018		CD		Aprobada /	
1026	***7509**	11/10/2018		CD		Aprobada /	
1027	***4028**	11/10/2018		CD		Aprobada /	
1028	***7455**	11/10/2018		CD		Aprobada /	
1029	***3523**	11/10/2018		CD		Aprobada /	
1030	***9028**	11/10/2018		CD		Aprobada /	
1031	***4706**	11/10/2018		CD		Aprobada /	
1032	***7825**	15/10/2018		CD		Aprobada /	
1033	***2011**	15/10/2018		CD		Aprobada /	
1034	***9871**	15/10/2018		CD		Aprobada /	
1035	***6747**	15/10/2018		CD		Aprobada /	
1036	***1500**	15/10/2018		CD		Aprobada /	
1037	***5873**	15/10/2018		CD		Aprobada /	
1038	***7345**	15/10/2018		CD		Aprobada /	
1039	***9288**	15/10/2018		CD		Aprobada /	
1040	***5166**	15/10/2018		CD		Aprobada /	
1041	***2226**	15/10/2018		CD		Aprobada /	
1042	***4633**	15/10/2018		CD		Aprobada /	

Nº de Registro de Entrada	N.I.F	Fecha de entrada (en la asociacion tramitadora o en estafeta de correos)		Tipo de aparato	Fecha de entrada solíc. de cobro	Estado del expediente	Fecha prevista próximo tramite,
1043	***1236**	15/10/2018		CD		Aprobada /	
1044	***7558**	15/10/2018		CD		Aprobada /	
1045	***1958**	15/10/2018		CD		Aprobada /	
1046	***7460**	10/10/2018		CD		Aprobada /	
1047	***4447**	10/10/2018		CALEN_EST		Aprobada /	
1048	***7671**	10/10/2018		CD		Aprobada /	
1049	***6531**	10/10/2018		CD		Aprobada /	
1050	***9421**	10/10/2018		CD		Aprobada /	
1051	***4201**	16/10/2018		CD		Aprobada /	
1052	***3566**	16/10/2018		CD		Aprobada /	
1053	***6975**	16/10/2018		CD		Aprobada /	
1054	***7041**	16/10/2018		CD		Aprobada /	
1055	***3101**	11/10/2018		CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
1056	***9266**	11/10/2018		CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
1057	***8156**	13/10/2018		CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
1058	***5708**	13/10/2018		CD		Aprobada /	
1059	***4488**	13/10/2018		CD		Aprobada /	
1060	***9219**	13/10/2018		CD		Aprobada /	
1061	***3053**	13/10/2018		CD		Aprobada /	
1062	***5979**	13/10/2018		CD		Aprobada /	
1063	***2266**	13/10/2018		CD		Aprobada /	
1064	***4613**	13/10/2018		CD		Aprobada /	
1065	***6686**	13/10/2018		CD		Aprobada /	
1066	***6751**	13/10/2018		CD		Aprobada /	
1067	***6452**	17/10/2018		CD		Aprobada /	
1068	***8287**	17/10/2018		CD		Aprobada /	
1069	***9704**	17/10/2018		CD		Aprobada /	
1070	***4573**	17/10/2018		CD		Aprobada /	
1071	***4995**	17/10/2018		CD		Aprobada /	
1072	***3937**	17/10/2018		CD		Aprobada /	
1073	***2313**	17/10/2018		CD		Aprobada /	
1074	***9537**	16/10/2018		CD		Aprobada /	
1075	***2577**	16/10/2018		CD		Aprobada /	
1076	***2403**	16/10/2018		CD		Aprobada /	
1077	***2681**	16/10/2018		CD		Aprobada /	
1078	***7802**	16/10/2018		CD		Aprobada /	
1079	***6835**	16/10/2018		CD		Aprobada /	
1080	***7220**	16/10/2018		CD		Aprobada /	
1081	***6770**	17/10/2018		CD		Aprobada /	
1082	***5446**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
1083	***6240**	18/10/2018		CD		Aprobada /	

Nº de Registro de Entrada	N.I.F	Fecha de entrada (en la asociacion tramitadora o en estafeta de correos)		Tipo de aparato	Fecha de entrada solíc. de cobro	Estado del expediente	Fecha prevista próximo tramite,
1084	***7997**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
1085	***3090**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
1086	***1388**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
1087	***7286**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
1088	***7910**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
1089	***5596**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
1090	***3245**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
1091	***1442**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
1092	***2498**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
1093	***4121**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
1094	***6197**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
1095	***7125**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
1096	***6710**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
1097	***5470**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
1098	***0040**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
1099	***7730**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
1100	***1632**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
1101	***0045**	16/10/2018		CD		Aprobada /	
1102	***6810**	16/10/2018		CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
1103	***7715**	16/10/2018		CD		Aprobada /	
1104	***3005**	16/10/2018		CD		Aprobada /	
1105	***5944**	16/10/2018		CD		Aprobada /	
1106	***3468**	17/10/2018		CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
1107	***2754**	17/10/2018		CD		Aprobada / Particularmente, en su caso, al no indicar modelo de la caldera a retirar debera se le requerirá que junto los documentos de solicitud de cobro presente justificante de registro de Memoria Técnica RITE.	
1108	***0173**	17/10/2018		CD		Aprobada /	
1109	***5760**	19/10/2018		CD		Aprobada /	
1110	***4454**	18/10/2018		CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
1111	***7996**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
1112	***0515**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
1113	***1340**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
1114	***7007**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
1115	***6212**	22/10/2018		CD		Aprobada /	
1116	***6945**	19/10/2018		CD		Aprobada /	
1117	***5520**	19/10/2018		CD		Aprobada /	
1118	***0291**	23/10/2018		CD		Aprobada /	
1119	***9161**	23/10/2018		CD		Aprobada /	
1120	***2490**	23/10/2018		CD		Aprobada /	
1121	***5847**	23/10/2018		CD		Aprobada /	
1122	***9665**	23/10/2018		CD		Aprobada /	

Nº de Registro de Entrada	N.I.F	Fecha de entrada (en la asociacion tramitadora o en estafeta de correos)		Tipo de aparato	Fecha de entrada solíc. de cobro	Estado del expediente	Fecha prevista próximo tramite,
1123	***0394**	23/10/2018		CD		Aprobada /	
1124	***5813**	23/10/2018		CD		Aprobada /	
1125	***5483**	23/10/2018		CD		Aprobada /	
1126	***4754**	23/10/2018		CD		Aprobada /	
1127	***7515**	24/10/2018		CD		Aprobada /	
1128	***7985**	24/10/2018		CD		Aprobada /	
1129	***6525**	24/10/2018		CD		Aprobada /	
1130	***4827**	24/10/2018		CD		Aprobada /	
1131	***7591**	24/10/2018		CD		Aprobada /	
1132	***7658**	24/10/2018		CD		Aprobada /	
1133	***9300**	24/10/2018		CD		Aprobada /	
1134	***1361**	20/10/2018		CD		Aprobada /	
1135	***7149**	20/10/2018		CD		Aprobada /	
1136	***0382**	22/10/2018		CD		Aprobada /	
1137	***5741**	24/10/2018		CD		Aprobada /	
1138	***4240**	23/10/2018		CD		Aprobada /	
1139	***1873**	24/10/2018		CD		Aprobada /	
1140	***5475**	24/10/2018		CD		Aprobada /	
1141	***1348**	24/10/2018		CD		Aprobada /	
1142	***1409**	24/10/2018		CD		Aprobada /	
1143	***2201**	23/10/2018		CD		Aprobada /	
1144	***0458**	23/10/2018		CD		Aprobada /	
1145	***4502**	23/10/2018		CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
1146	***8655**	24/10/2018		CD		Aprobada /	
1147	***4051**	26/10/2018		CD		Pendiente de introducir datos y/o revisión /	
1148	***6940**	26/10/2018		CD		Pendiente de introducir datos y/o revisión /	
1149	***3940**	26/10/2018		CD		Pendiente de introducir datos y/o revisión /	
1150	***1928**	26/10/2018		CD		Pendiente de introducir datos y/o revisión /	
1151	***3770**	24/10/2018		CD		Pendiente de introducir datos y/o revisión /	
1152	***2933**	24/10/2018		CD		Pendiente de introducir datos y/o revisión /	
1153	***5394**	24/10/2018		CD		Pendiente de introducir datos y/o revisión /	
1154	***2735**	24/10/2018		CD		Pendiente de introducir datos y/o revisión /	
1155	***1927**	25/10/2018		CD		Pendiente de introducir datos y/o revisión /	
1156	***3018**	25/10/2018		CD		Pendiente de introducir datos y/o revisión /	
1157	***1062**	25/10/2018		CALEN_EST		Pendiente de introducir datos y/o revisión /	

Nº de Registro de Entrada	N.I.F	Fecha de entrada (en la asociacion tramitadora o en estafeta de correos)			Tipo de aparato	Fecha de entrada solíc. de cobro	Estado del expediente	Fecha prevista próximo tramite,
2001	***0937**	09/10/2018			CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, al no indicar modelo de la caldera a retirar, con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haber presentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si Particularmente, en su caso, al no indicar modelo de la caldera a retirar, con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
2002	***2404**	09/10/2018			CD		Aprobada /	
2003	***6832**	09/10/2018			CD		Aprobada /	
2004	***6129**	09/10/2018			CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
2005	***8133**	09/10/2018			CD		Aprobada /	
2006	***3865**	09/10/2018			CD		Aprobada /	
2007	***5509**	09/10/2018			CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, se le requerirá que junto los documentos de solicitud de cobro presente anverso de DNI. En caso de que le firma no coincida con la documentación presentada hasta ahora, se anulará la concesión.	
2008	***1366**	09/10/2018			CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
2009	***3555**	09/10/2018			CD		Aprobada /	
2010	***9203**	10/10/2018			CD		Aprobada /	
2011	***9197**	10/10/2018			CD		Aprobada /	
2012	***7634**	10/10/2018			CD		Aprobada /	
2013	***8785**	10/10/2018			CD		Aprobada /	
2014	***2575**	10/10/2018			CD		Aprobada /	
2015	***1408**	10/10/2018			CD		Aprobada /	
2016	***1538**	10/10/2018			CD		Aprobada /	
2017	***1951**	10/10/2018			CD		Aprobada /	
2018	***3857**	10/10/2018			CD		Aprobada /	
2019	***7570**	10/10/2018			CD		Aprobada /	
2020	***8040**	10/10/2018			CD		Aprobada /	
2021	***0594**	10/10/2018			CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	

Nº de Registro de Entrada	N.I.F	Fecha de entrada (en la asociacion tramitadora o en estafeta de correos)			Tipo de aparato	Fecha de entrada solíc. de cobro	Estado del expediente	Fecha prevista próximo tramite,
2022	***9716**	10/10/2018			CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, al no indicar modelo de la caldera a retirar, con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si Particularmente, en su caso, al no indicar modelo de la caldera a retirar, con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
2023	*****	10/10/2018			CD		Aprobada /	
2024	*****	10/10/2018			CD		Aprobada /	
2025	***6567**	11/10/2018			CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, al no indicar modelo de la caldera a retirar, con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si Particularmente, en su caso, al no indicar modelo de la caldera a retirar, con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
2026	***5064**	11/10/2018			CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
2027	***4818**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2028	***1188**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2029	***5959**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2030	***9422**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2031	***3601**	11/10/2018			CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
2032	***7463**	11/10/2018			CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	

Nº de Registro de Entrada	N.I.F	Fecha de entrada (en la asociacion tramitadora o en estafeta de correos)			Tipo de aparato	Fecha de entrada solíc. de cobro	Estado del expediente	Fecha prevista próximo tramite,
2033	***6531**	11/10/2018			CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
2034	***3966**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2035	***1273**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2036	***5919**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2037	***2502**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2038	***9971**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2039	***9866**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2040	***2249**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2041	***6870**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2042	***8579**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2043	***8633**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2044	***3310**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2045	***2704**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2046	***8472**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2047	***3673**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2048	***7184**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2049	***4563**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2050	***5846**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2051	***7454**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2052	***9439**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2053	***9648**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2054	***4049**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2055	***5264**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2056	***7292**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2057	***8585**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2058	***1370**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2059	***0733**	11/10/2018			CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
2060	***2093**	11/10/2018			CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
2061	***8737**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2062	***7097**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2063	***7280**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2064	***3280**	11/10/2018			CD		Aprobada /	
2065	***2883**	10/10/2018			CD		Aprobada /	
2066	***0626**	15/10/2018			CD		Aprobada /	
2067	***4545**	15/10/2018			CD		Aprobada /	
2068	***3046**	15/10/2018			CD		Aprobada /	
2069	***3812**	15/10/2018			CD		Aprobada /	
2070	***9828**				CD		Aprobada /	
2071	***2831**	16/10/2018			CD		Aprobada /	
2072	***2867**	16/10/2018			CD		Aprobada /	
2073	***5462**	16/10/2018			CD		Aprobada /	

Nº de Registro de Entrada	N.I.F	Fecha de entrada (en la asociacion tramitadora o en estafeta de correos)		Tipo de aparato	Fecha de entrada solíc. de cobro	Estado del expediente	Fecha prevista próximo tramite,
2074	***9133**	16/10/2018		CD		Aprobada /	
2075	***2111**	17/10/2018		CD		Aprobada /	
2076	***8270**	17/10/2018		CD		Aprobada /	
2077	***4132**	17/10/2018		CD		Aprobada /	
2078	***4396**			CD		Aprobada /	
2079	***1431**			CD		Aprobada /	
2080	***7166**			CD		Aprobada /	
2081	***8254**			CD		Aprobada /	
2082	***1792**			CD		Aprobada /	
2083	***2583**	17/10/2018		CD		Aprobada /	
2084	***5341**	17/10/2018		CD		Aprobada /	
2085	***9262**			CD		Aprobada /	
2086	***4532**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
2087	***2142**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
2088	***8912**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
2089	***6515**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
2090	***7818**	16/10/2018		CD		Aprobada /	
2091	***4677**	18/10/2018		CD		Aprobada /	
2092	***7809**	16/10/2018		CD		Aprobada /	
2093	***7302**	19/10/2018		CD		Aprobada /	
2094	***7391**	19/10/2018		CD		Aprobada /	
2095	***1598**	19/10/2018		CD		Aprobada /	
2096	***5236**	19/10/2018		CD		Aprobada /	
2097	***9361**	19/10/2018		CD		Aprobada /	
2098	***6459**	19/10/2018		CD		Aprobada /	
2099	***2825**	19/10/2018		CD		Aprobada /	
2100	***5403**	19/10/2018		CD		Aprobada /	
2101	***4031**	19/10/2018		CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
2102	***6824**	19/10/2018		CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
2103	***8206**	19/10/2018		CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
2104	***1007**	19/10/2018		CD		Aprobada /	
2105	***8771**	10/10/2018		CD		Aprobada /	
2106	***6241**	19/10/2018		CD		Aprobada /	
2107	***4987**	19/10/2018		CD		Aprobada /	
2108	***5407**	19/10/2018		CD		Aprobada /	



Nº de Registro de Entrada	N.I.F	Fecha de entrada (en la asociacion tramitadora o en estafeta de correos)			Tipo de aparato	Fecha de entrada solíc. de cobro	Estado del expediente	Fecha prevista próximo tramite,
2109	***7576**	19/10/2018			CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
2110	***8951**	19/10/2018			CD		Aprobada /	
2111	***2574**	19/10/2018			CALEN_EST		Aprobada /	
2112	***8399**	19/10/2018			CD		Aprobada /	
2113	***8348**	19/10/2018			CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
2114	***2819**	19/10/2018			CD		Aprobada /	
2115	***2383**	18/10/2018			CD		Aprobada /	
2116	***8214**	18/10/2018			CD		Aprobada /	
2117	***8343**	22/10/2018			CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
2118	***2414**	22/10/2018			CD		Aprobada /	
2119	***7987**	22/10/2018			CD		Aprobada /	
2120	***6243**	22/10/2018			CD		Aprobada /	
2121	***9950**	22/10/2018			CD		Aprobada /	
2122	***7979**	22/10/2018			CD		Aprobada /	
2123	***8641**	22/10/2018			CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
2124	***4539**	22/10/2018			CD		Aprobada /	
2125	***6772**	22/10/2018			CD		Aprobada /	
2126	***7761**	22/10/2018			CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
2127	***5085**	22/10/2018			CD		Aprobada /	
2128	***7745**	23/10/2018			CD		Aprobada /	
2129	***5513**	23/10/2018			CD		Aprobada /	
2130	***9000**	23/10/2018			CD		Aprobada /	
2131	***8815**	23/10/2018			CD		Aprobada /	
2132	***3050**	23/10/2018			CD		Aprobada /	
2133	***8052**	23/10/2018			CD		Aprobada /	
2134	***4092**	23/10/2018			CD		Aprobada /	
2135	***5176**	23/10/2018			CD		Aprobada /	
2136	***2519**	24/10/2018			CD		Aprobada /	

Nº de Registro de Entrada	N.I.F	Fecha de entrada (en la asociacion tramitadora o en estafeta de correos)			Tipo de aparato	Fecha de entrada solíc. de cobro	Estado del expediente	Fecha prevista próximo tramite,
2137	***9311**	24/10/2018			CD		Aprobada, condicionada a cumplimiento de requisitos complementarios. / Particularmente, en su caso, le indicamos que con los datos presentados es posible que con la solicitud de cobro de la subvención deba de acompañar "Justificante de haberpresentado Memoria Técnica por cambio de generador" ante la Dirección General de Industria, que se requiere cuando la potencia del antiguo y nuevo generadores difieren en mas de un 25%, como parece el caso, siendo el instalador habilitado quien deberá de efectuar dicha presentación ante la D.G.I., si procediera.	
2138	***0509**	24/10/2018			CD		Aprobada /	
2139	***4611**	24/10/2018			CD		Aprobada /	
2140	***6216**	24/10/2018			CD		Aprobada /	
2141	***2742**	24/10/2018			CD		Aprobada /	
2142	***1769**	25/10/2018			CD		Pendiente de introducir datos y/o revisión /	
2143	***3275**	25/10/2018			CD		Pendiente de introducir datos y/o revisión /	
2144	***2510**	25/10/2018			CD		Pendiente de introducir datos y/o revisión /	
2145	***8834**	25/10/2018			CD		Pendiente de introducir datos y/o revisión /	
2146	***5135**	25/10/2018			CD		Pendiente de introducir datos y/o revisión /	
2147	***8885**	25/10/2018			CD		Pendiente de introducir datos y/o revisión /	
2148	***0436**	26/10/2018			CD		Pendiente de introducir datos y/o revisión /	
2149	***4567**	26/10/2018			CD		Pendiente de introducir datos y/o revisión /	
2150	***0771**	26/10/2018			CD		Pendiente de introducir datos y/o revisión /	
2151	***4563**	26/10/2018			CD		Pendiente de introducir datos y/o revisión /	
2152	***0258**	26/10/2018			CD		Pendiente de introducir datos y/o revisión /	
2153	***0966**	26/10/2018			CD		Pendiente de introducir datos y/o revisión /	